

LiHD

Topprestaties ook zonder snoer.



Nu nieuw: LiHD 4.0 Ah en 8.0 Ah

metabo[®]
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

LiHD – De krachtigste accu-technologie ter wereld!

Dankzij de nieuwe LiHD-technologie dekt Metabo als enige producent wereldwijd de totale prestatiebandbreedte – van 400 tot 3.200 Watt – van standaard machines tot unieke systeemoplossingen. Toepassingen die tot nu toe aan zeer sterke machines op stroom voorbehouden waren, zijn nu zonder snoer mogelijk. De nieuwe LiHD accu-packs zijn er nu met 4.0 Ah, 5.5 Ah en 8.0 Ah.

Dit presteren LiHD accu-packs:

- 35 minuten onder volle belasting beitelen/slopen
(accu-combihamer KHA 36-18 LTX met 2x LiHD 8.0 Ah)
- 100 schroeven met Ø 8 x 450 mm lengte in hout schroeven
(accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600 met LiHD 8.0 Ah)
- Uitsparingen bij een stalen T-balk in 3 minuten
(haakse accu-slijper WB 36-18 LTX 230 met 2x LiHD 8.0 Ah)



NIEUW



Krachtig.

De combinatie van nieuwe hoogrendementscellen en de volledig nieuw ontwikkelde componenten van de LiHD accu-pack zorgt ervoor dat maximale prestatie extreem lang ter beschikking staat.

Toonaangevend – de technologie.

Met de nieuwe LiHD-technologie bereikt Metabo een prestatieniveau bij accumachines, die daarmee in niets onderdoen voor de prestaties van machines op stroom. Het is het samenspel van vele componenten, die u meer prestatie, levensduur en looptijd bieden. Onafhankelijk van welke accu-pack van Metabo u kiest.

Meer prestaties

door de nieuwe LiHD-celtechnologie in combinatie met een nieuw ontwikkelde accu-pack

- stroomrails geschikt voor hoge spanning en vergrootte contacten
- 3-voudig betere geleidbaarheid door cellenverbinder van een speciale koperlegering

Langere levensduur

en **extreme robuustheid:**

- Optimale bescherming tegen inwendige verontreiniging door complete beschermingslaag en volledig beschermende lak van de elektronica en optimale afdichting in de dekselconstructie
- De cellen worden ontzien door rubberen buffer
- Minder vaak opladen dankzij meer bruikbare cellenenergie
- Rubberen buitenbekleding van de accu-pack zorgt voor veilige en stevige stand en dient ook als stootbescherming

Langere looptijd

- Meer actief materiaal in de cel
- Gebruik van hoogwaardige materialen (zilver en koper)



8.0 Ah

Maximale prestatie en maximale looptijd



5.5 Ah

Maximale prestatie



4.0 Ah

Compact en sterk

Passend – 1 accu voor alle toepassingen.

U hebt voor iedere taak het ideale gereedschap nodig? In ons accu-assortiment vindt u niet alleen alle gangbare elektrische gereedschappen, maar ook een hele serie unieke machines, die geheel specifiek op uw eisen zijn afgestemd.



100% uitwisselbaar

met alle huidige en toekomstige Metabo 18 Volt accu-machines.




Ultra-M-technologie

Perfect samenspel tussen machine, accu-pack en lader.

Gegarandeerd.



3 jaar accu-pack-garantie op alle Li-Power en LiHD accu-packs zonder beperking van de laadcycli.



85 **1**
Machines Accu

18V

Gewoon slim combineren.

Welke werkzaamheden heeft u nu uit te voeren?
Met onze Pick+Mix kunt u precies de door u gewenste combinatie samenstellen.
U betaalt alleen dat, wat u werkelijk nodig heeft.

Basis-sets in MetaLoc




Basis-set Li-Power 2x 5,2 Ah
1x lader ASC 30-36 V
Art. nr. 685065000



Basis-set LiHD 1x 4,0 Ah, 1x 5,5 Ah
1x lader ASC 30-36 V
Art. nr. 685136000



Basis-set LiHD 2x 8,0 Ah
1x lader ASC Ultra
Art. nr. 685131000



Basis-set LiHD 4x 8,0 Ah
2x lader ASC Ultra
Art. nr. 685135000


Accu-packs



18 V/Li-Power 5.2 Ah
Art. nr. 625592000



18 V/LiHD 4,0 Ah
Art. nr. 625367000



18 V/LiHD 5,5 Ah
Art. nr. 625368000



18 V/LiHD 8,0 Ah
Art. nr. 625369000

Laders



Supersnellader
ASC Ultra
Art. nr. 627265000



Lader
ASC 30 – 36 V
Art. nr. 627044000

Transport en opslag




MetaLoc II (incl. schuimstof inzetelement)
Art. nr. 626449000



Onderstel voor MetaLoc en AS 18 L PC
Art. nr. 630174000



Gereedschapstas (klein)
Art. nr. 657006000



Gereedschapstas (groot)
Art. nr. 657007000


PICK+MIX

Boren / schroeven





Accu-boorschroefmachine BS 18 LT
60 Nm / 0-450 / 1.600 /min
Art. nr. 602102840



Accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL Q
60 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min
Art. nr. 602334840



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Art. nr. 602191840



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Art. nr. 602351840



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I
120 Nm / 0-500/2.050/3.800 /min
Art. nr. 602355840



Accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-600 / 2.050 /min
Art. nr. 603828840



Accu-klopboormachine SB 18 LTX Impuls
110 Nm / 0-500 / 1.700 /min
Art. nr. 602192840



Accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I
120 Nm / 0-500 / 1.850 /min
Art. nr. 602353840



Accu-combihamer KHA 18 LTX
2,2 J / SDS-plus
Art. nr. 600210840



Accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick
2,2 J / SDS-plus
Art. nr. 600211840




Accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA
2,2 J / SDS-plus
Art. nr. 600211900



2x 18 V accu-combihamer KHA 36-18 LTX 32
3,1 J / SDS-plus
Art. nr. 600796840

Schroeven





Accu-slagschroevendraaier 1/4" SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm / 2.900 /min
Art. nr. 602396840



Accu-slagmoersleutel 1/2" SSW 18 LTX 400 BL
400 Nm / 0-2.150 /min
Art. nr. 602205840



Accu-slagmoersleutel 1/2" SSW 18 LTX 600
600 Nm / 0-1.600 /min
Art. nr. 602198840



Accu-schroefmachine SE 18 LTX 2500
9 Nm / 0-2.500 /min
Art. nr. 620047840



Accu-schroefmachine SE 18 LTX 4000
7 Nm / 0-4.000 /min
Art. nr. 620048840



Accu-schroefmachine SE 18 LTX 6000
5 Nm / 0-6.000 /min
Art. nr. 620049840

Zagen





Accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact
0-3.100 /min / 13 mm
Art. nr. 602266840




Accu-reciprozaag ASE 18 LTX
0 - 2.700 /min / 30 mm
Art. nr. 602269850



Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 100
100 mm / 550 - 2.800 /min
Art. nr. 601002840



Accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140
140 mm / 1.000 - 3.000 /min
Art. nr. 601405840




Accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216
Ø 216 mm / 4.200 /min
Art. nr. 619001850




2x 18 V accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254
Ø 254 mm / 5.000 /min
Art. nr. 613025850

Doorslijpen / afbramen






Accu-platkopslijper WF 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Art. nr. 601306840




Haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick
Ø 125 mm / 9.000 /min
Art. nr. 613077840



Haakse accu-slijper W 18 LTX 150 Quick
Ø 150 mm / 8.000 /min
Art. nr. 600404840



Haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 180
Ø 180 mm / 8.200 /min
Art. nr. 613087840



2x 18 V haakse accu-slijper WPB 36-18 LTX BL 230
Ø 230 mm / 6.600 /min
Art. nr. 613102840



Accu-rechte slijper GA 18 LTX G
Ø 6 mm / 6.000 /min
Art. nr. 600639850

Speciale toepassingen






Accu-blindklinkpistool NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5 mm / 10.000 N
Art. nr. 619002840




Accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min
Art. nr. 602082840



Accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF
Fase 45° / straal 2 - 3 mm
Art. nr. 601754840



Accu-lintzaag MBS 18 LTX 2.5
63,5 mm / 174 m/min
Art. nr. 613022850



Accu-mixer RW 18 LTX 120
40 l / 0-750 /min
Art. nr. 601163850



Accu-kitpistool KPA 18 LTX 600
1-10 mm/s / 7.259 N
Art. nr. 601207850

Overige machines





Accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED
440 lm
Art. nr. 600370000



Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED
2.600 lm
Art. nr. 602111850



Accu-blazer AG 18
2,6 m³/min / 74 m/s
Art. nr. 602242850



Accu-ventilator AV 18
3,8 m/s / Ø 42 cm
Art. nr. 606176850




Accu-alleszuiger AS 18 L PC
7,5 l / 2.100 l/min
Art. nr. 602021850



Accu-bouwradio R 12-18 BT
met Bluetooth
Art. nr. 600777850

Onze bestsellers



Accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL
60 Nm / 0-600 / 2.100 /min
Art. nr. 602325840



Accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I
120 Nm / 0 - 500 / 1.850 /min
Art. nr. 602350840



Accu-slagmoersleutel 1/2" SSW 18 LTX 200
200 Nm / 0 - 2.300 /min
Art. nr. 602195840




Accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57
Ø 57 mm / 4.600 /min
Art. nr. 601857840



Haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick
Ø 125 mm / 8.000 /min
Art. nr. 602174840



Accu-multitool MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min
Art. nr. 613021840



Accu-heggenschaar AHS 18-55 V
53 cm / 2.700 /min
Art. nr. 600463850

Toebehoren voor accu-machines

Basis-sets	Type	Art. nr.
	Basis-set 2 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685064000
	Basis-set 3 x 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685063000
	Basis-set 2 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685065000
	Basis-set 3 x 5.2 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685062000
	Basis-set 3 x 5.2 Ah + ASC Ultra + Metaloc	685068000
	Basis-set 4 x 5.2 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc	685106000
	Basis-set LiHD 1 x 4.0 + 1 x 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685136000 NIEUW
	Basis-set 2 x LiHD 4.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc	685130000 NIEUW
	Basis-set 3 x LiHD 4.0 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685133000 NIEUW
	Basis-set 2 x LiHD 5.5 Ah + ASC Ultra + Metaloc	685077000 NIEUW
	Basis-set 3 x LiHD 5.5 Ah + ASC 30-36 V + Metaloc	685069000 NIEUW
	Basis-set 2 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc	685131000 NIEUW
	Basis-set 3 x LiHD 8.0 Ah + ASC Ultra + Metaloc	685134000 NIEUW
	Basis-set 4 x LiHD 8.0 Ah + 2 x ASC Ultra + Metaloc	685135000 NIEUW
Accu-packs		
	18 V/2.0 Ah	625596000
	18 V/4.0 Ah	625591000
	18 V/5.2 Ah	625592000
	18 V/LiHD 4.0 Ah	625367000 NIEUW
	18 V/LiHD 5.5 Ah	625368000 NIEUW
	18 V/LiHD 8.0 Ah	625369000 NIEUW
	36 V/LiHD 6.2 Ah	625344000
Laders		
	Supersnellader ASC Ultra	627265000
	Lader ASC 30-36 V	627044000
	Laadapparaat ASC multi 8, 14,4-36 V, »AIR COOLED«	627291000
Transport		
	MetaLoc maat II (leeg)	626431000
	MetaLoc maat II, met schuimstof inzetelement	626449000
	MetaLoc maat III (leeg)	626432000
	MetaLoc maat IV (leeg)	626433000
	Onderstel	630174000
	Gereedschapstas (klein)	657006000
	Gereedschapstas (groot)	657007000

Boren / schroeven

Onze machines overtuigen door compact design, buitengewoon prestatievermogen en veelzijdige gebruiksmogelijkheden. Nuttige uitrustingen zoals het Quick-systeem, de tapfunctie of een geïntegreerde stofafzuiging voor accu-boorhamers zijn ware probleemoplossers.

vanaf pagina 12

Doorslijpen / afbramen

Zonder haakse slijpers is er weinig tot niets mogelijk. Metabo heeft een groot aantal verschillende types. Van 115 tot 230 mm schijfdiameter. Van 750 tot 2.400 Watt. Met en zonder snoer. En zeker precies de juiste voor u. Hier gaat u naar de haakse accu-slijpers:

vanaf pagina 24

Bewerking van roestvast staal

Roestvast staal is een veeleisend materiaal, wanneer het om de bewerking gaat. Daarom heeft Metabo een compleet assortiment van speciale machines ontwikkeld. Of het nu gaat om Inox haakse slijpers, bandvijlen, buizenslijpers, satineermachine of binnenhoeklijpers – het volledige palet voor de bewerking van roestvast staal met accu vindt u alleen bij Metabo.

vanaf pagina 28

Zagen

Of het nu hout, kunststof, aluminium of metaal is - voor precies zagen zijn perfect afgestemde combinaties van machines en toebehoren nodig. Of het nu gaat om handgeleide of stationaire zagen: wij hebben de passende accu-oplossing voor u.

vanaf pagina 30

Speciale toepassingen

Ieder beroep kent andere uitdagingen. Daarom hebben wij bij Metabo voor industrie alsmede bouw en renovatie een hele serie competentieproducten en speciale oplossingen ontwikkeld, die men alleen voor bepaalde toepassingen nodig heeft. Maar wie ze nodig heeft, werkt daarmee duidelijk sneller en beter.

vanaf pagina 33

ACCU-BOORSCHROEFMACHINES

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 QuickArt. nr.: 602217840

- Lichte compacte boorschroefmachine: extreem korte constructie voor veelzijdig gebruik
- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

Max. koppel hard	48 Nm
Boor-Ø staal	10 mm
Boor-Ø zacht hout	20 mm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Spanwijdte van boorhouder	1 - 10 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

Met: Snelwisselboorhouder, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-BOORSCHROEFMACHINES LT-KLASSE

Gemeenschappelijke kenmerken

- Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bithouder, naar keuze rechts of links vastzetbaar

- Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTArt. nr.: 602102840

- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	38 mm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT QuickArt. nr.: 602104840

- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken

Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	38 mm
Nullasttoerentallen	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,9 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BLArt. nr.: 602325840

- Brushless boorschroefmachine met compacte constructie voor universele en veeleisende werkzaamheden
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	38 mm
Nullasttoerentallen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LT BL QArt. nr.: 602334840

- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø staal	13 mm
Boor-Ø zacht hout	38 mm
Nullasttoerentallen	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-BOORSCHROEFMACHINES LTX-KLASSE

Gemeenschappelijke kenmerken

■

Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

■

Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid

■

Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting

■

Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

■

Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek

■

Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen

■

Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Impuls

Art. nr.: 602191840

-
- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX Quick

Art. nr.: 602193840

- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL I

Art. nr.: 602350840

-
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1.850 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX BL Q I

Art. nr.: 602351840

- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 1.850 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



Drietoerige 18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL I

Art. nr.: 602354840

- Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,1 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boorschroefmachine BS 18 LTX-3 BL Q I

Art. nr.: 602355840

- Brushless drietoerige boorschroefmachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen
- Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 65 mm
Nullasttoerentallen	0 - 600 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,1 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-boormachine BE 18 LTX 6

Art. nr.: 600261840

- Snel draaiende accu-boormachine met handzame constructie en hoge precisie voor het boren in metaal
 - Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid
 - Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting



Max. koppel	4 Nm
Boor-Ø staal / zacht hout	6 mm / 12 mm
Nullasttoerentallen	0 - 4.000 /min
Spanwijdte van boorhouder	1 - 10 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,2 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, steeksleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-tapmachine GB 18 LTX BL Q I

Art. nr.: 603828840

- Volwaardige accu-boorschroefmachine met unieke, gepatenteerde tapfunctie
 - Snel boren en reinigen van schroefdraden zonder onderbreking door automatische omschakeling van de draairichting
- Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
 - Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven



Max. koppel zacht	60 Nm
Max. koppel hard	120 Nm
Max. schroefdraad-Ø	M4 - M12
Nullasttoerentallen	0 - 600 / 0 - 2.050 /min

Met: Snelwissel-tapboorhouder M4-M6, snelwissel-tapboorhouder M8-M12, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-KLOPBOORMACHINES

Gemeenschappelijke kenmerken

- Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten
 - Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
 - Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
 - Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT

Art. nr.: 602103840

- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven



Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	13 mm / 13 mm / 38 mm
Nullasttoerental	0 - 450 / 0 - 1.600 /min
Max. aantal slagen	27.200 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,9 kg

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LT BL

Art. nr.: 602316840

- Brushless klopboormachine met compact model voor universele en veeleisende werkzaamheden
- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven



Max. koppel hard	60 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	13 mm / 13 mm / 38 mm
Nullasttoerental	0 - 600 / 0 - 2.100 /min
Max. aantal slagen	31.950 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,5 kg

Met: Snelspanboorhouder, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Impuls

Art. nr.: 602192840

- Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken
- Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven



Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-KLOPBOORMACHINES

Gemeenschappelijke kenmerken

■ Slagwerk met hoog vermogen voor de beste resultaten

■ Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder

■ Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek

■ Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen

■ Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX Quick

Art. nr.: 602200840

■ Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken

■ Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

■ Krachtige 4-polige Metabo-motor voor snel boren en schroeven

Max. koppel hard	110 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL I

Art. nr.: 602352840

■ Brushless klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

■ Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

■ Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 1.850 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX BL Q I

Art. nr.: 602353840

■ Brushless klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

■ Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

■ Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

■ Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 1.850 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL I

Art. nr.: 602356840

■ Brushless 3-toerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

■ Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren

■ Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

■ Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,3 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus met metalen huls, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

Drietoerige 18 Volt accu-klopboormachine SB 18 LTX-3 BL Q I

Art. nr.: 602357840

■ Brushless 3-toerige klopboormachine met maximaal vermogen voor zeer zware toepassingen

■ Derde versnelling met hoog toerental (max. 3.800 /min) voor uitgebreid toepassingsgebied en nog sneller boren

■ Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij boren en schroeven

■ Inschakelbare "Impuls"-functie voor het uitdraaien van vastzittende schroeven en aanboren op gladde oppervlakken

■ Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken

Max. koppel hard	120 Nm
Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	16 mm / 13 mm / 65 mm
Nullasttoerental	0 - 500 / 0 - 2.050 / 0 - 3.800 /min
Max. aantal slagen	32.300 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,3 kg

Met: Snelwisselboorhouder, snelwisselbithouder, extra handgreep, riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-klopboormachine SBE 18 LTX

Art. nr.: 600845840

■ Krachtige klopboormachine voor het krachtig boren in metselwerk net als met een machine op netstroom

■ Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van het inzetgereedschap voor veilig werken

Boor-Ø metselwerk / staal / zacht hout	18 mm / 13 mm / 30 mm
Nullasttoerental	0 - 1000 / 0 - 3.000 /min
Max. aantal slagen	57.000 /min
Spanwijdte van boorhouder	1,5 - 13 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Snelspanboorhouder Futuro Plus, extra handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18

19

SCHROEVENDRAAIER VOOR DE DROOGBOUW

Gemeenschappelijke kenmerken

- Compacte en lichte constructie voor comfortabele bediening met één hand
- Precies schroeven door fijn instelbare diepte-aanslag en geluidsarme klauwkoppeling
- Diepte-aanslag volledig afneembaar voor het werken op zicht
- Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal

- Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
- Met praktische riemhaak, naar keuze rechts of links vastzetbaar
- Uit te rusten met schroevenmagazijn SM 5-55 (art. nr. 631618000) voor snel, exact schroeven in serie

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 2500

Art. nr.: 620047840

- Schroevendraaier voor de droogbouw met hoog koppel voor schroeven in gipskarton- en gipsvezelplaten op houten en metalen onderconstructie



Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Max. koppel zacht	9 Nm
Nullasttoerental	0 - 2.500 /min
Gewicht (met accu-pack)	1,4 kg

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 4000

Art. nr.: 620048840

- Schroevendraaier voor de droogbouw voor gipskartonplaten op hout en metaal; ook voor gipsvezelplaten op metalen draagconstructie geschikt



Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Max. koppel zacht	7 Nm
Nullasttoerental	0 - 4.000 /min
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-schroefmachine SE 18 LTX 6000

Art. nr.: 620049840

- De specialist in de droogbouw voor gipskartonplaten: hoog toerental om snel te kunnen werken



Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Max. koppel zacht	5 Nm
Nullasttoerental	0 - 6.000 /min
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

Met: Diepte-aanslag, magnetische bithouder 1/4" (6,35 mm), Phillips-schroevendraaier-bit maat 2/25 mm, riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

ACCU-SLAGSCHROEVENDRAAIER / -SLAGMOERSLEUTEL

Gemeenschappelijke kenmerken

- Terugslagarm werken met hoog koppel
- Geïntegreerde werklamp voor de verlichting van de werkplek
- Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk voor optimale warmteafvoer en duurzaamheid

- Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
- Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-slagschroevendraaier SSD 18 LTX 200 BL

Art. nr.: 602396840

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
 - Automatic Power Shift (APS) ondersteunt het werken met zelfborende schroeven:
- automatische koppelreductie na het boren om doordraaien te voorkomen

 - 12 toerental-/koppelniveaus voor brede toepassingsmogelijkheden



NIEUW



Max. aantal slagen	4.000 /min
Max. koppel	200 Nm
Gereedschapopname	Inbus 1/4" (6,35 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,3 kg

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 200

Art. nr.: 602195840

- 3 toerental-/koppelniveaus voor een breed gebruiksspectrum



Max. aantal slagen	3.000 /min
Max. koppel	210 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,4 kg

Met: Riemhaak en bitdepot en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 400 BL

Art. nr.: 602205840

- Unieke Metabo brushless-motor voor snel werken en maximale efficiëntie bij ieder soort gebruik
 - Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Hoog koppel bij tegelijkertijd bijzonder handzame constructie
 - 12 toerental-/koppelniveaus voor brede toepassingsmogelijkheden



Max. aantal slagen	4.250 /min
Max. koppel	400 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (met accu-pack)	1,7 kg

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-slagmoersleutel SSW 18 LTX 600

Art. nr.: 602198840

- Extreem krachtig voor zware schroeftoepassingen



Max. aantal slagen	2.200 /min
Max. koppel	600 Nm
Gereedschapopname	Buitenvierkant 1/2" (12,70 mm)
Gewicht (met accu-pack)	3,1 kg

Met: Riemhaak en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)

ACCU-COMBIHAMERS

Gemeenschappelijke kenmerken

- Combihamer voor het hamerboren, boren zonder slag en beitelen
 - Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
- Metabo S-automatic veiligheidskoppeling: mechanisch ontkoppelen van de aandrijving bij het blokkeren van de boor voor veilig werken
 - Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX

Art. nr.: 600210840

- LED-werklicht voor optimaal zicht op de boorplaats

Max. individuele slagenergie (EPTA)	2,2 J
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 25 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,9 kg

Met: Hamerboorhouder voor gereedschappen met SDS-plus-schachtuiteinde, extra handgreep, boordieptegeleider, draagriem en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick

Art. nr.: 600211840

- Extreem lichte en handzame accu-combi-hamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
 - Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
- Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 18 LTX 24 (toebehooren)

Max. individuele slagenergie (EPTA)	2.2 J
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 25 mm
Gewicht (met accu-pack)	3,4 kg

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-combihamer KHA 18 LTX BL 24 Quick Set ISA

Art. nr.: 600211900

- Extreem lichte en handzame accu-combi-hamer met geïntegreerde afzuigaansluiting
 - Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren
- Stofvrij boren met compacte stofafzuiging ISA 18 LTX 24

Max. individuele slagenergie (EPTA)	2.2 J
Boor-Ø beton met hamerboren	24 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 25 mm
Gewicht (met accu-pack)	4,5 kg

Met: geïntegreerde stofafzuiging ISA 18 LTX 24, verwisselbare afzuigkop, SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra handgreep, boordieptegeleider, kunststof koffer (zonder accu-pack, zonder lader)



36 Volt accu-combihamer KHA 36 LTX 32

Art. nr.: 600795840

- Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
 - Ergonomische behuizingsvorm voor beitel-werkzaamheden zonder extra handgreep.
- Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze boorhouderwissel voor het werken met SDS-plus- en cilindrische boren

Max. individuele slagenergie (EPTA)	3,1 J
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	4,9 kg

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc koffer (zonder accu-pack, zonder lader)



2x18 Volt accu-combihamer KHA 36-18 LTX 32

Art. nr.: 600796840

- Kenmerken, zie KHA 36 LTX 32
- 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo



Max. individuele slagenergie (EPTA)	3,1 J
Boor-Ø beton met hamerboren	32 mm
Boor-Ø staal / zacht hout	13 mm / 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	4,7 kg

Met: SDS-plus Quick boorhouder, Quick snelspanboorhouder, extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, boordieptegeleider en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



HAAKSE ACCU-SLIJPER

Gemeenschappelijke kenmerken

- Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het hoofd
 - Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer
 - Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
 - Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes
 - Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
 - Elektronische zachtanloop
 - Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
 - Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt platkop accu-slijper WF 18 LTX 125 Quick

Art. nr.: 601306840

- Extreem platte aandrijfkop maakt het werken in scherpe hoeken tot 43° mogelijk
 - Compacte constructie voor het snel verwijderen van lasslakken, roest of lak in nauwe ruimtes, bijv. van frameconstructies
- Moeiteloos werken ook op lasnaden in moeilijke posities door slanke greep

Minimaal haalbare hoek	43 °
Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	8.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: 1 lamellenschuurschijf Flexiamant Super Convex (125 mm; P60), beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick

Art. nr.: 602174840

Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	8.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper WP 18 LTX 125 Quick

Art. nr.: 613072890

- Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur

Spanning van de accu-pack	18 V
Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	8.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 125 Quick

Art. nr.: 613077840

- Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
- Snel remsysteem met veiligheidsspindel voor maximale gebruikersbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden en voorkomt het losdraaien van de moer tijdens het remmen

Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	9.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper WPB 18 LTX BL 125 Quick

Art. nr.: 613075840

- Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
 - Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur
- Snel remsysteem met veiligheidsspindel voor maximale gebruikersbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden en voorkomt het losdraaien van de moer tijdens het remmen

Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	9.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



HAAKSE ACCU-SLIJPER

Gemeenschappelijke kenmerken

- Slanke constructie voor moeiteloos werken in nauwe ruimtes of boven het hoofd
 - Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
 - Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes
 - Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes
- Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting
 - Elektronische zachtanloop
 - Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
 - Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-haakse slijper W 18 LTX 150 Quick

Art. nr.: 600404840

- 's Werelds eerste 150 mm haakse accu-slijper voor krachtig slijpen tot 45mm diepte
- Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer

Slijpschijf-Ø	150 mm
Nullasttoerental	8.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: Doorslijpbeschermkap-clip, beschermkap, 2 doorslijpschijven Flexiarapid Inox (150x1,6x22,2mm), steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 150 Quick

Art. nr.: 613078840

- Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
- Snel remsysteem met veiligheidsspindel voor maximale gebruikersbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden en voorkomt het losdraaien van de moer tijdens het remmen
 - Metabo Quick voor gereedschapsloze schijfwissel door snelspanmoer

Slijpschijf-Ø	150 mm
Nullasttoerental	9.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep, stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt haakse accu-slijper WB 18 LTX BL 180

Art. nr.: 613087840

- Dezelfde slijpdiepte als een grote haakse slijper op netstroom met Ø 230 mm; ideaal voor slijpwerkzaamheden op het dak
 - Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
 - Snel remsysteem met veiligheidsspindel
- voor maximale gebruikersbescherming: stopt de schijf na uitschakelen binnen 2 seconden en voorkomt het losdraaien van de moer tijdens het remmen

Slijpschijf-Ø	180 mm
Nullasttoerental	8.200 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Steunflens, spanmoer, stoffilter, pensleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



36 Volt haakse accu-slijper WPB 36 LTX BL 230

Art. nr.: 613101660

- De eerste grote haakse slijper (Ø 230 mm) ter wereld met werking op accu voor het krachtig doorslijpen en afbramen zonder netvoeding
 - Accu-packs met capaciteitsaanduiding voor controle van de laadtoestand
 - Unieke ingekapselde Metabo brushless-motor met optimale stofbescherming voor snel werken en maximale efficiëntie
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
 - Veel toepassingen mogelijk door extreem grote slijpdiepte van 77 mm
- Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
 - Snel remsysteem voor maximale gebruikersbescherming stopt de schijf na het uitschakelen binnen enkele seconden
 - Draaibare hoofdhandgreep: hoge veiligheid en betere hanteerbaarheid bij het doorslijpen
 - Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep voor trillingsdemping ter bescherming van de gezondheid
 - Extra handgreep op drie posities monteerbaar

Slijpschijf-Ø	230 mm
Nullasttoerental	6.600 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	6,1 kg

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), pensleutel, 2 LiHD accu-packs (36 V/6,2 Ah), supersnellader ASC Ultra »AIR COOLED« en koffer



2x 18 Volt haakse accu-slijper WPB 36-18 LTX BL 230

Art. nr.: 613102840

- Kenmerken als WPB 36 LTX BL 230
- 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo



Slijpschijf-Ø	230 mm
Nullasttoerental	6.600 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	6,5 kg

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), pensleutel en koffer (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-BEWERKING VAN ROESTVAST STAAL

Gemeenschappelijke kenmerken

■ Robuuste motor voor lange levensduur

■ Afneembaar stofbeschermingsfilter als motorbescherming tegen grove deeltjes

■ Elektronische zachtanloop

■ Overbelastingsbeveiliging beschermt de motor tegen oververhitting

■ Herstartbeveiliging voorkomt het per ongeluk starten van de machine na

■ Draaibare accu-pack om beter te werken in nauwe ruimtes

■ Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

■ stroomonderbreking

18 Volt haakse accu-slijper W 18 LTX 125 Quick Inox

Art. nr.: 600174850

■ Precies voor de bewerking van roestvast staal aangepast toerental en koppel voor koel slijpen/schuren met perfecte afwerking

Slijpschijf-Ø	125 mm
Nullasttoerental	5.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: Beschermkap, steunflens, snelspanmoer, extra handgreep en stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-bandvijl BF 18 LTX 90

Art. nr.: 600321850

■ Krachtige, compacte accu-bandvijl voor het schuren, satineren en afbramen op moeilijk toegankelijke plaatsen

■ Gereedschapsloze schuurbandwissel en instelbare bandgeleiding

■ 270° draaibaar schuurvoorzetstuk voor het perfect aanpassen aan iedere werkpositie

Schuurbandbreedte	6 - 19 mm
Schuurbandlengte	457 mm
Nuttige lengte schuurbandarm	90 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,6 kg

Met: Extra handgreep, stoffilter, schuurbandarm 1 (voor bandbreedte 6 en 13 mm) en inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-binnenhoekslijper KNS 18 LTX 150

Art. nr.: 600191850

■ Zeer vlakke accu-binnenhoekslijper voor het bewerken van roestvast stalen hoeklassen in nauwe tussenruimtes

■ Asvergrendeling voor snelle schijfwissel

■ Zonder gereedschap verstelbare, afneembare beschermkap

■ 270° draaibare slijparm voor het perfect aanpassen aan iedere werkpositie

■ Onderhoudsarme riemaandrijving voor lange levensduur

Nullasttoerental	3.800 /min
Schijfdiameter	150 mm
Schroefdraad as	M 14
Gewicht (met accu-pack)	3 kg

Met: Beschermkap, steunflens, spanmoer, extra handgreep, stoffilter, pensleutel en inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-satineermachine S 18 LTX 115

Art. nr.: 600154850

■ Compacte accu-satineermachine voor het schuren, satineren, borstelen en hoogglans-polijsten van bijv. roestvast staal

■ Asvergrendeling en gereedschapsloze spanmoer voor snelle walsvervangng

■ Houder voor extra handgreep met verschillende bevestigingspunten, gereedschapsloos instelbaar

■ Rolopspandoorn met rustige loop en vorm-gesloten voor een gelijkmatig slijpbeeld

Nullasttoerental	3.000 /min
Schroefdraad as	M 14
Schuurdiameter	100 - 200 mm
Schuurbreedte	50 - 100 mm
Gewicht (met accu-pack)	3,1 kg

Met: Extra handgreep, stoffilter, steeksleutel (enkel) en inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-buizenslijper RB 18 LTX 60

Art. nr.: 600192850

■ Compacte accu-buizenslijper voor de snelle, flexibele bewerking van roestvast stalen buizen

■ Grote omvattingshoek van 190° voor een naadloos oppervlak

■ Gereedschapsloze schuurbandwissel en instelbare bandgeleiding

Bandsnelheid stationair toerental	9,2 m/s
Schuurbandafmetingen	30 x 533 mm
Max. buisdiameter	60 mm
Omvattingshoek	190 °
Gewicht (met accu-pack)	3,3 kg

Met: Stoffilter (zonder accu-pack, zonder lader)

28

29

18 Volt accu-cirkelzaag KS 18 LTX 57

Art. nr.: 601857840

- Robuuste, lichte accu-cirkelzaag voor universeel gebruik op de bouwplaats
 - Aluminium bodemplaat direct te gebruiken op geleiderails van Metabo en andere producenten
 - Uitlooprem stopt het zaagblad bijzonder snel en verhoogt de veiligheid
 - Versteksnedes tot 50° met precieze hoek, met praktisch vergrendelpunt bij 45°
- 0°-positie bijstelbaar voor zeer hoge zaagprecisie
 - Goed zichtbare zaaglijnaanwijzer voor het zagen langs een getrokken lijn
 - Handgreep met antislip softgrip-oppervlak voor veilige geleiding
 - Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger

Max. zaagdiepte bij 90°	57 mm
Zaagblad-Ø x boorgat	165 x 20 mm
Nullasttoerental	4.600 /min
Max. zaagsnelheid	40 m/s
Gewicht (met accu-pack)	3,4 kg

Met: HM-cirkelzaagblad (18 tanden), parallelgeleider, inbussleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-RECIPROZAGEN

- Gemeenschappelijke kenmerken**
 - Vario (V)-elektronica voor het werken met regelbare slagfrequentie aangepast aan het materiaal
 - Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel
 - Brede toepassingsmogelijkheden door middel van het afgestemde Metabo-zaagbladassortiment
- Verstelbare diepte-aanslag voor optimaal gebruik van het zaagblad en veelzijdig gebruik zoals bijv. invalsnedes
 - Ultra-M-technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-reciprozaag SSE 18 LTX Compact

Art. nr.: 602266840

- Lichte, extreem handige zaag voor bediening met 1 of 2 handen
 - Bijzonder geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke plaatsen
 - Uitgebreide toepassingsmogelijkheden door unieke Quick-opname voor recipro-zaagbladen en decoupeerzaagbladen
- Geïntegreerde LED-werklamp voor optimale verlichting van het zaagbereik

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 3.100 /min
Zaagslaglengte	13 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,7 kg

Met: MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-reciprozaag ASE 18 LTX

Art. nr.: 602269850

- Elegante, lichte machine met softgrip-handgreep voor comfortabel zagen in elke werkpositie
 - Robuust tandwielhuis van aluminium persgietwerk, bekleed voor optimale bediening
- Zaagblad 180° draaibaar om boven het hoofd makkelijk te kunnen werken

Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 2.700 /min
Zaagslaglengte	30 mm
Gewicht (met accu-pack)	3,6 kg

Met: Inbussleutel (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-DECOUPEERZAGEN

- Gemeenschappelijke kenmerken**
 - Precies zagen, aangepast aan het materiaal, door variabel aantal slagen, pendelslag en diepliggende, veerondersteunde zaagbladgeleiding
 - Metabo Quick voor gereedschapsloze zaagbladwissel met automatische afvoer
 - Eenvoudige versteksnedes door gereedschapsloos verstelbare voetplaat met vergrendelpunten
- Inschakelbare spaanblaasfunctie zorgt voor vrij zicht op het zaagbereik
 - Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-decoupeerzaag STAB 18 LTX 100

Art. nr.: 601003840

- Beugelgreep met antislip softgrip-oppervlak

Zaagdiepte hout	100 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	0 - 2.800 /min
Gewicht (met accu-pack)	2,5 kg

Met: afzuigstuk, splinterbeveiligingsplaatje, decoupeerzaagblad, inbussleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 100

Art. nr.: 601002840

- Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak

Zaagdiepte hout	100 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	550 - 2.800 /min
Gewicht (met accu-pack)	2,4 kg

Met: afzuigstuk, transparante beschermkap, splinterbeveiligingsplaatje, decoupeerzaagblad, inbussleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-decoupeerzaag STA 18 LTX 140

Art. nr.: 601405840

- Extreem krachtige decoupeerzaag met VTC-elektronica voor snelle zaagsnedes in zacht hout tot 140 mm
 - Uiterst handig door kleine greepomvang en softgrip-oppervlak
 - Eenvoudig aanzagen door opstartauto-maat met automatische versnelling van de slagfrequentie
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-volle-golf elektronica voor het werken met slagfrequenties aangepast aan het materiaal, die onder belasting constant blijven

Zaagdiepte hout	140 mm
Aantal slagen bij onbelast draaien	1000 - 3.000 /min
Gewicht (met accu-pack)	2,8 kg

Met: Beschermplaat kunststof, splinterbeveiligingsplaatje en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-afkortzaag KGS 18 LTX 216

Art. nr.: 619001850

- Krachtige accu-afkortzaag voor montage-werkzaamheden met hoog zaagvermogen
 - Tot 720 zaagsneden in laminaat 195 x 8 mm per accu-lading (8,0 Ah)
 - Trekfunctie voor brede werkstukken
 - Compact en lichtgewicht, ook geschikt voor vervoer met één hand
 - Motorrem voor snelstop van het zaagblad in 3 seconden
 - Robuuste constructie van aluminium persgietwerk voor zeer zware eisen
 - Effectieve interne spaanafzuiging via spaanopvangtrechter en spaanopvangzak
- Snelle en precieze instelling van gangbare hoeken via vergrendelpunten
 - Zaaglijnlaser en led-werklamp met energie-besparende uitschakelautomaat
 - Traploos uittrekbare tafelbladverbredingen, afneembaar voor het ondersteunen van lange panelen, lijsten etc.
 - Hoge, zijdelings verschuifbare geleiders voor veilig zagen
 - Diepte-aanslag voor het eenvoudig maken van groeven
 - Zaagkop naar links kantelbaar, met extra hoekbereik voor verdekte zaagsnedes



Max. zaagbreedte 90°/45°	305 / 205 mm
Max. zaagdiepte 90°/45°	65 / 36 mm
Draaischijfinstelling links/rechts	47 / 47 °
Kantelbereik van zaagblad links/rechts	47 / 2 °
Zaagblad	216 x 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	13,6 kg

Met: HM-zaagblad (40 tanden), 2 geïntegreerde tafelbladverbredingen, afkortgeleider, materiaal-klem, gereedschap voor zaagbladwissel en spaanopvangzak (zonder accu-pack, zonder lader)



36 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36 LTX BL 254

Art. nr.: 613024850

- Extreem lichte accu-tafelcirkelzaag met trolley-functie voor maximale mobiliteit
- Krachtige Metabo brushless-motor voor krachtig zagen net als met een machine op netvoeding
- Geïntegreerde afzuiging met stofcycloon voor stofarm werken zonder zonder alleszuiger
- Snelle wissel tussen staand en dichtbij de vloer zagen door geïntegreerd, inklapbaar onderstel



2x 18 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36-18 LTX BL 254

Art. nr.: 613025850

- Kenmerken als 36 Volt accu-tafelcirkelzaag TS 36 LTX BL 254
- 100% uitwisselbaar met de 18 Volt-klasse: krachtige 36 Volt-werking met twee 18 Volt accu-packs van Metabo



Max. zaaghoogte 90°/45°	87 / 50 mm
Nullasttoerental	5.000 /min
Max. zaagsnelheid	66 m/s
Zaagblad	254 x 30 mm
Gewicht (met accu-pack)	34,5 kg

Met: HM-zaagblad met wisseltand (40-tands), onderstel, parallelgeleider, haakse geleider, tafelverlenging, tafelverbreding, duwstok, stofcycloon, textielen stofzak (zonder accu-pack, zonder lader)



RECHTE SLIJPERS

Gemeenschappelijke kenmerken

- Asvergrendeling voor eenvoudige gereedschapswissel
 - Elektronische veiligheidsuitschakeling van de motor bij het blokkeren van het inzetgereedschap om veilig te werken
 - Herstartbeveiliging: voorkomt het per ongeluk starten van de machine na stroomonderbreking
 - Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
- Afneembare rubber beschermkap voor comfortabel en veilig werken
 - Slank design voor optimale bediening
 - Precisiespantang voor zuiver ronddraaien
 - Ultra-M-Technologie: zeer hoog vermogen, milieuvriendelijk laden en 3 jaar garantie op de accu-pack

18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX

Art. nr.: 600638840

Nullasttoerental	25.000 /min
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,1 kg

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-rechte slijper GPA 18 LTX

Art. nr.: 600621890

- Paddleschakelaar met dodemansfunctie: veilige bediening door ergonomisch geïntegreerde schakelaar met antislip structuur

Nullasttoerental	25.000 /min
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,1 kg

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, stoffilter, steeksleutel, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-rechte slijper GA 18 LTX G

Art. nr.: 600639850

- Hoog koppel en compacte bouwvorm door robuuste planeet-tandwieloverbrenging

Nullasttoerental	6.000 /min
Spanhalsdiameter	43 mm
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: Spantang 6 mm, rubberen beschermkap, extra handgreep, stoffilter en steeksleutel (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-mixer RW 18 LTX 120

Art. nr.: 601163850

- Accu-mixer voor krachtig mengen op de bouwplaats
 - Robuust greepframe van metaal ter bescherming tegen beschadigingen
 - Vario-Constamatic (VC)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan
- het materiaal, die onder belasting constant blijven

 - Accu-pack zit beschermd op de bovenkant en zorgt voor perfect evenwicht bij het roeren
 - Elektronische zachtloop voor spatvrij werken

Nullastoerental	0 - 750 /min
Max. mengstaaf-diameter	120 mm
Max. aanbevolen menghoeveelheid	40 l
Gereedschapopname	Inwendige schroefdraad M 14
Gewicht (met accu-pack)	4,2 kg

Met: Mengstaaf RS-R2 Ø 120 mm (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-kantenfrees KFM 18 LTX 3 RF

Art. nr.: 601754840

- De eerste accu-metaal-kantenfrees ter wereld voor 45°-fasen tot 4 mm en stralen van 2 en 3 mm
 - Oxide- en braamvrije oppervlakken als optimale voorbereiding voor het opbrengen van poeder- of lakcoatings voor maximale corrosiebescherming
 - One-touch Controller: gepatenteerde, gereedschapsloze freesdiepte-instelling in
- stappen van 0,1 mm; vergrendelpunten voor korte insteltijden, tegen ongewenst verstellen van de freesdiepte tijdens het werken

 - Slanke freeskop voor het werken in buizen en boorgaten vanaf Ø 13 mm en aan buitencontouren

Nullastoerental	7.000 /min
Max. freeshoogte 45°	4 mm
Max. straal	R3
Verloop freesdiepte-instelling	0,1 mm
Gewicht (met accu-pack)	3,1 kg

Met: 2 HM-keerbeitels 45°-fase, 2 HM-keerbeitels straal R2, 2 HM-keerbeitels straal R3, breedtegeleider, schroevendraaier Torx 15, extra handgreep Metabo VibraTech (MVT), stoffilter en MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt-accu-blindklinkpistool NP 18 LTX BL 5.0

Art. nr.: 619002840

- Accu-klinknagelpistool voor extreem snel klinken vergelijkbaar met persluchtapparaten
 - Hoge levensduur door burshless motor en robuuste precisieoverbrenging
 - Met mondstukken voor eenhandsbediening: ingestoken klinknagel zit vast in iedere positie
 - Transparante opvangbak voor het eenvoudig ledigen van de resterende klinkdoornen
 - Snelle mondstukwissel voor verschillende klinkdiameters door geïntegreerd gereedschap
- Veilig werken door robuuste handbeschermingsbeugel
 - LED-licht voor optimale verlichting bij het klinken, uitschakelbaar bij reflecterende vlakken
 - Robuust oog voor krachtbesparend werken met balancer/oprolinrichting

Klinknagel-Ø in alle materialen	2,4 - 5,0 mm
Max. klinknagel-Ø in aluminium	6,0 mm
Trekkracht	10.000 N
Gewicht (met accu-pack)	2,2 kg

Met: 4 mondstukken, riemhaak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-lintzaag MBS 18 LTX 2.5

Art. nr.: 613022850

- Lichte accu-lintzaag voor precieze, braamvrije zaagsneden in metaal, aluminium en kunststof
 - Compacte constructie om te zagen op moeilijk toegankelijke plaatsen en boven het hoofd
- Trillingsloze werking van het zaagblad voor precisie-zaagsneden en comfortabel werken
 - Metabo Quick voor snelle, gereedschapsloze zaagbladwissel
 - In de handel verkrijgbare zaaglinten in de bijbehorende maat te gebruiken

Max. zaagbreedte	63,5 mm
Zaagbandlengte	835 mm
Zaagbandbreedte	13 mm
Zaaglintsnelheid	174 m/min
Gewicht (met accu-pack)	4,1 kg

Met: Zaaglint 14/18 TPI (zonder accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-multitool MT 18 LTX

Art. nr.: 613021840

- Oscillerend accu-multitool met hoge performance, vergelijkbaar met een machine op netstroom
 - Onmisbaar bij de interieurbouw voor het zagen, schuren, schrappen, raspen van de meest uiteenlopende materialen
 - Gereedschapopname voor maximale uitwisselbaarheid met OIS-, Starlock- en andere toebehoren
- Metabo Quick gereedschapsnelwissel voor tijdbesparend, comfortabel wisselen van toebehoren
 - Snel en krachtig door de combinatie van grote oscillatiehoek van 3,2° en VTC-elektronica met constant toerental, ook onder belasting
 - Extra heldere dubbele LED voor goed zicht

Schuurbeweging bij stationair toerental	7000 - 18.000 /min
Oscillatiehoek links/rechts	1,6 °
Schuurzool, afmeting van hoek tot hoek	93 mm
Gewicht (met accu-pack)	1,8 kg

Met: Invalzaagblad 32 mm HCS (hout), driehoekschuurzool 93 mm met klithechting, 5 hechtschuurladen 93 mm P 80, 5 hechtschuurladen 93 mm P 120, afzuigadapter, multi-adapter en MetaLoc (sonde accu-pack, zonder lader)



18 Volt accu-schaafmachine HO 18 LTX 20-82

Art. nr.: 602082840

- Lichte, handzame accu-schaafmachine voor het schaven, gleuven maken en afschuinen
 - Traploos instelbare schaafdiepte en sponningdiepte
 - Vlak gefreesde schaafzool van aluminium persgietwerk met V-groef voor het eenvoudig afschuinen
 - Parallelgeleider voor het nauwkeurig geleiden van de schaafmachine
 - Greep met antislip softgrip-oppervlak
- Afzuigmogelijkheid door aansluiting van een alleszuiger
 - Beugel aan de schaafzool voor het neerzetten van de machine en ter bescherming van het werkstuk
 - Eenvoudige beitelwissel van de robuuste hardmetalen omkeerbare schaafbeitels

Schaafbreedte	82 mm
Schaafdiepte instelbaar	0 - 2 mm
Grootste sponningdiepte	9 mm
Nullastoerental	16.000 /min
Gewicht (met accu-pack)	3,5 kg

Met: 1 set omkeerbare schaafbeitels, parallelgeleider, instelmal, zaagselafvoeradapter, textielen stofzak, MetaLoc (zonder accu-pack, zonder lader)



ACCU-KITPISTOLEN

Gemeenschappelijke kenmerken

■ Extreem hoge aandrukkraft, ook geschikt voor het verwerken van bijzonder dik vloeibare materialen

■ Traploze instelling van de uitpersssnelheid voor nauwkeurige werkzaamheden

■ Metabo Quick: snelle, gereedschapsloze wissel tussen kokers en worsten

■ Geen nadruppelen door automatisch teruglopen van de tandheugel

■ Optimale materiaalterugwinning door nagenoeg volledig uitpersen

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 400

Art. nr.: 601206850

Uitpersdruk	7259 N / 740 kg
Opnamemaat	400 ml
Toevoersnelheid stationair toerental	1 - 10 mm/s
Gewicht (met accu-pack)	2,8 kg

Met: 400 ml-buis, uitdrukschijf voor foliezakken en uitdrukschijf voor kokers (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-kitpistool KPA 18 LTX 600

Art. nr.: 601207850

Uitpersdruk	7259 N / 740 kg
Opnamemaat	600 ml
Toevoersnelheid stationair toerental	1 - 10 mm/s
Gewicht (met accu-pack)	3 kg

Met: 600 ml-buis, uitdrukschijf voor foliezakken en uitdrukschijf voor kokers (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-alleszuiger AS 18 L PC

Art. nr.: 602021850

■ Lichte, compacte accu-zuiger voor mobiel gebruik, voor het zuigen en afzuigen van stof en spaanders

■ Droogzuiger met industriële goedkeuring, gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse L

■ PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauses

■ Met geïntegreerde blaasfunctie voor het uitblazen, drogen en afvoeren van afvoerlucht

■ Eco-modus voor langere looptijd per acculading, Boost-modus voor maximaal vermogen

■ Grote hoekschakelaar voor eenvoudig aan-/uitschakelen ook met de voet

Luchtvermogen max.	2100 l/min
Onderdruk	120 hPa (mbar)
Filteroppervlak	3600 cm²
Reservoirinhoud	7,5 l
Gewicht (met accu-pack)	7,4 kg

Met: Zuigslang (Ø 27 mm / 3,0 m), vliesfilterzak, zuigmondstuk (120 mm breed, spleetzuigmondstuk, draagriem (zonder accu-pack, zonder lader)

Accu-bouwlamp BSA 14.4-18 LED

Art. nr.: 602111850

■ Krachtige accu-bouwlamp met 18 LEDs voor gelijkmatige werkverlichting op een groot oppervlak

■ Robuust en duurzaam voor de veeleisende inzet op de bouwplaats

■ Zeer helder en aangenaam licht, gebaseerd op het daglicht, met twee lichtniveaus

■ Minimale warmteontwikkeling: lamp wordt slechts handwarm voor een veilig permanent gebruik

■ Lamp snel en traploos 180° zwenkbaar

■ Naar keuze ook muurophanging of statiefgebruik mogelijk

Max. brandduur per accu-lading	18 V / LiHD 4,0 Ah: 5,4h 18 V / LiHD 8,0 Ah: 10,8h
Gewicht (zonder accu-pack)	2,5 kg

Zonder accu-pack, zonder lader

Accu-handlamp ULA 14.4-18 LED

Art. nr.: 600368000

■ Compact en handig voor veelzijdig gebruik

■ Krachtige LED-handlamp voor gelijkmatig, helder werklicht

■ Lampkop zwenkbaar en vergrendelbaar in 12 posities

■ Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen

■ Draaibare haak voor het ophangen van de lamp

Max. brandduur per accu-lading	18 V / LiHD 4,0 Ah: 12,7h 18 V / LiHD 8,0 Ah: 25,4h
Gewicht (zonder accu-pack)	0,39 kg

Zonder accu-pack, zonder lader

Accu-staaflamp SLA 14.4-18 LED

Art. nr.: 600370000

■ Compact en handig voor veelzijdig gebruik

■ Robuuste behuizing van aluminium persgietwerk voor de inzet op bouwplaatsen

■ Draaibare haak voor het ophangen van de lamp

■ Krachtige LED-staaflamp voor gelijkmatig, helder werklicht

■ Lampkop 180° draai- en zwenkbaar voor bijna onbegrensde lichtposities

Max. brandduur per accu-lading	18 V / LiHD 4,0 Ah: 9,1h 18 V / LiHD 8,0 Ah: 18,2h
Gewicht (zonder accu-pack)	0,46 kg

Zonder accu-pack, zonder lader

36

37

Accu-Power-adapter PA 14.4-18 LED-USB

Art. nr.: 600288000

■ Compacte multifunctionele adapter, te gebruiken als laadapparaat, energiebron en lamp

■ Twee snelle USB-aansluitingen voor het laden van en werken met USB-apparaten

■ Helder LED-licht voor dichtbij

■ LED-Powerlicht geeft de werking aan; automatische uitschakeling na zeven uur

■ Het Metabo-accu-systeem: werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt



LED

USB

Zonder accu-pack, zonder lader

ACCU-BOUWRADIO

Gemeenschappelijke kenmerken

■ Werking met alle Metabo schuif-accu-packs van 12 tot 18 Volt of netvoeding mogelijk

■ Robuuste kunststof behuizing met beschermingsklasse IP 54 – spatwaterdicht, stofbestendig, stootvast

■ Programmeergeheugenplaatsen voor AM/FM

■ Insteekbaar netsnoer

■ Digitale DSP-tuner met verlicht LCD-display en automatisch zender zoeken

■ Flexibele antenne

Accu-bouwradio R 12-18

Art. nr.: 600776850

■ Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio

Accu-bouwradio R 12-18 BT

Art. nr.: 600777850



■ Robuuste en compacte AM/FM-bouwradio met Bluetooth om draadloos naar muziek te luisteren vanaf smartphone of tablet

Max. looptijd per accu-lading	18 V / LiHD 4,0 Ah: 18h 18 V / LiHD 8,0 Ah: 32h
Radiofrequentie AM	522 - 1620 kHz
Radiofrequentie FM	87.5 - 108 MHz
Gewicht (zonder accu-pack)	1,85 kg

Met: Netsnoer, zonder accu-pack

18 Volt accu-heggenschaar AHS 18-55 V

Art. nr.: 600463850

■ Messen met speciale geometrie voor geringe slijtage en daarmee 200% langere standtijd

■ Zuivere sneden door aan beide zijden diamantgeslepen mestanden in een hoek van 30°

■ Hoge capaciteit door 2-traps gereduceerde tandwieloverbrenging

■ Veiligheid door elektronische snelstop voor mes (in 0,3 seconden)



STOP

FAST BRAKE

Snoeidikte

18 mm

Snoeilengte

53 cm

Aantal sneden bij nullasttoerental

2.700 /min

Gewicht (met accu-pack)

3,8 kg

Met: Opbergkoker (zonder accu-pack, zonder lader)

18 Volt accu-blazer AG 18

Art. nr.: 602242850

■ Lichte accu-blazer bijv. voor het afblazen van spaanders op werkstuk, werkplek, transporteur etc.

■ Stelwielkje om vooraf 3 luchtsnelheidsniveaus te kiezen voor het flexibel gebruik



Luchthoeveelheid	1 / 1,55 / 2,6 m³/min
Max. luchtsnelheid	74 m/s
Gewicht (met accu-pack)	1,87 kg

Zonder accu-pack, zonder lader

18 Volt accu-ventilator AV 18

Art. nr.: 606176850

■ Hoogwaardige accu-ventilator voor flexibel gebruik

■ Accu-looptijd van max. 7 uur (bij 5,2 Ah)

■ Luchtsnelheid op 3 niveaus in te stellen

■ Stille werking ook op het hoogste niveau



Luchtsnelheid	1,8 / 2,8 / 3,8 m/s
Max. toerental	1.300 /min
Rotordiameter	355 mm
Gewicht (met accu-pack)	4,55 kg

Zonder accu-pack, zonder lader

Accu-verwarmde jas HJA 14.4-18

Art. nr.

Maat XS

657025000

Maat S

657026000

Maat M

657027000

Maat L

657028000

Maat XL

657029000

Maat XXL

657030000

Maat XXXL

657031000

■ Hoogwaardige verwarmde jas voor werk en vrije tijd - warm, comfortabel en veelzijdig

■ Zes verwarmingszones kunnen gelijktijdig of selectief verwarmd worden op drie verwarmingsniveaus

■ Warme handen door twee verwarmde jaszakken

■ Extreem sterk door wind- en waterafstotend, scheurbestendig materiaal

■ Buitenmateriaal van 100% katoen, binnenmateriaal en voering van 100% polyester

■ Een goed bereikbare accu-packzak links achter de zijnaad

■ Het Metabo-accu-systeem: werking met alle Li-Power en LiHD schuif-accu-packs met 14,4 en 18 Volt







Met: PowerAdapter PA 14.4-18 LED-USB (zonder accu-pack, zonder lader)

38

39

Metabo – altijd bij u in de buurt.

Met 2.000 medewerkers, 25 eigen distributiebedrijven en 100 importeurs zijn wij wereldwijd aanwezig – en altijd daar waar u ons nodig hebt.



Uw Metabo-dealer:



3 jaar XXL-garantie

Wij verlenen op alle producten de extra lange 3 jaar-garantie. Binnen 4 weken na aankoop op onze website registreren en uw normale garantie is tot 3 jaar verlengd.

Registreren op www.metabo.com

Metabo Nederland BV
Keulschevaart 8
3621 MX Breukelen
www.metabo.com

metabo®
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS